

PANDEMIA COVID-19 - BOLLETTINO DEL 29 Maggio 2020 (giorno #98)

A cura di Davide Manca - Politecnico di Milano

email: davide.manca@polimi.it - cellulare: +39 328 5690.430

Dati REALI alle 18:00 (Ministero della Salute)	ITALIA	LOMBARDIA	LOMBARDIA/ITALIA
Pazienti ICU oggi	475	173	36.42%
Pazienti ICU ieri	489	173	35.38%
Variazione ICU rispetto al giorno precedente	-14	0	0.00%
Variazione percentuale ICU rispetto al giorno precedente	-2.86%	0.00%	0.00%
Decessi oggi	33,229	16,012	48.19%
Decessi ieri	33,142	15,974	48.20%
Incremento decessi rispetto al giorno precedente	87	38	43.68%
Incremento percentuale decessi rispetto al giorno precedente	0.26%	0.24%	90.62%
Casi totali oggi	232,248	88,537	38.12%
Casi totali ieri	231,732	88,183	38.05%
Incremento casi rispetto al giorno precedente	516	354	68.60%
Incremento percentuale casi rispetto al giorno precedente	0.22%	0.40%	180.28%

Resoconto breve

Il numero di **pazienti ICU** scende in Italia (-14) in linea con il dato di ieri mentre in Lombardia (0) il calo è nullo. Il calo sia in Italia che in Lombardia è nuovamente inferiore rispetto alle previsioni con uno scostamento assai marcato per quanto riguarda la Lombardia. Lo deriva del dato reale rispetto alle previsioni dei modelli può essere segno (i) di pazienti ancora in terapia intensiva decisamente problematici con tempi di permanenza molto più lunghi della media dei mesi passati, (ii) di un fenomeno sottostante relativamente pacato di nuovi casi che rallentano lo svuotamento delle unità di terapia intensiva. Complessivamente, il fenomeno di svuotamento delle terapie intensive è decisamente più lento rispetto al periodo in cui si sono riempite ad inizio pandemia.

La riduzione del numero di pazienti ICU al 10% rispetto al valore massimo raggiunto nel corso della pandemia ad inizio Aprile è atteso per il 29-30 Maggio sia in Italia che in Lombardia. In realtà oggi il numero di pazienti ICU in Italia è pari al 12% del valore massimo registrato il 3 Aprile ed è pari al 13% per quanto riguarda la Lombardia.

Il pratico svuotamento delle terapie intensive (pazienti residui pari a 1% del valore massimo registrato) si sposta lentamente in avanti con una previsione del 8-11 Luglio in Italia e 6-10 Luglio per la Lombardia. I pazienti ICU in Lombardia ammontano al 36% dell'intera nazione.

L'incremento giornaliero dei **decessi** in Italia (+87) e in Lombardia (+38) è superiore rispetto alla giornata di ieri e ricade nelle previsioni di entrambi i modelli con errori assai contenuti.

Il raggiungimento del 98% del valore finale totale atteso di decessi è stimato per il 7-17 Giugno in Italia e tra il 29 Maggio e 15 Giugno in Lombardia. Parimenti, il raggiungimento del 99% del valore finale totale atteso di decessi è stimato tra il 19 Giugno e 1 Luglio in Italia e tra il 9 e 29 Giugno in Lombardia.

Lo scostamento tra i valori finali attesi in termini di decessi da parte dei modelli Gompertz 1 e 2 è pari al 3% per l'Italia e 5% per la Lombardia.

L'incremento quotidiano di **casi totali** Covid-19 in Italia (+516) e in Lombardia (+354) è praticamente uguale alla giornata di ieri e leggermente in eccesso rispetto alle previsioni. L'incremento Lombardo su base giornaliera sfiora il 70% dell'intera nazione. Anche in questo caso il fatto che i modelli sottostimino l'incremento di casi totali può essere segno di un rallentamento della estinzione del fenomeno che potrebbe essere riconducibile a modesti effetti dovuti alla riapertura delle attività e all'incremento dei contatti tra individui a seguito dei vari stadi di allentamento delle misure di prevenzione della pandemia ascrivibili alla fase 2.

Nel caso della Lombardia si utilizza soltanto il modello Gompertz 2 che come nel caso dei decessi focalizza l'attenzione su quanto accaduto a partire dal giorno 1 Aprile. Col termine "Casi Totali" si intende la somma dei positivi attuali + decessi + guariti (ossia tutti coloro risultati positivi al test da inizio pandemia). La dinamica evolutiva della variabile "totale casi" appare molto simile a quella dei decessi su base nazionale.

Il raggiungimento del 98% del valore finale atteso di casi totali è stimato tra il 2 e 7 Giugno in Italia e intorno al 27 Giugno in Lombardia. Parimenti, il raggiungimento del 99% del valore finale atteso di totale casi è stimato tra il 14 e 20 Giugno in Italia e intorno al 14 Luglio in Lombardia. Le stime modellistiche indicano che la Lombardia è in ritardo di 20-30 giorni rispetto alla dinamica evolutiva nazionale.

Lo scostamento tra i valori finali attesi in termini di decessi da parte dei modelli Gompertz 1 e 2 è pari al 1.5% per l'Italia.

Le previsioni dei modelli dipendono fortemente dalle misure di contenimento della popolazione e sono influenzate dal recepimento e applicazione da parte della popolazione delle direttive previste nella **fase 2** dal governo nonché dalle decisioni delle singole regioni rispetto ai decreti nazionali.

Un [video del canale POLIMI su YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=4Qwmbewxitc) fornisce maggiori chiarimenti e dettagli relativi ai modelli e valutazioni condotte in questo Bollettino: <https://www.youtube.com/watch?v=4Qwmbewxitc>

ITALIA - ICU	LOGISTICO INVERSO	GOMPERTZ INVERSO
Predizione per il giorno seguente	453	454
Variazione attesa rispetto al dato reale di oggi	-22	-21
Il modello di ieri prevedeva per oggi	466	467
Errore % del modello di ieri rispetto ai dati reali di oggi	-1.82%	-1.72%
Data massimo decremento pazienti ICU su base giornaliera	14/04/2020	16/04/2020
Data di metà percorso in discesa	14/04/2020	22/04/2020
Data riduzione al 10% dei posti ICU rispetto al massimo raggiunto	29/05/2020	30/05/2020
Data riduzione al 1% dei posti ICU rispetto al massimo raggiunto	08/07/2020	11/07/2020

LOMBARDIA - ICU	LOGISTICO INVERSO	GOMPERTZ INVERSO
Predizione per il giorno seguente	165	166
Variazione attesa rispetto al dato reale di oggi	-8	-7
Il modello di ieri prevedeva per oggi	165	165
Errore % del modello di ieri rispetto ai dati reali di oggi	-4.61%	-4.48%
Data massimo decremento pazienti ICU su base giornaliera	17/04/2020	18/04/2020
Data di metà percorso in discesa	17/04/2020	25/04/2020
Data riduzione al 10% dei posti ICU rispetto al massimo raggiunto	29/05/2020	30/05/2020
Data riduzione al 1% dei posti ICU rispetto al massimo raggiunto	06/07/2020	10/07/2020

ITALIA - DECESSI	GOMPERTZ 1	GOMPERTZ 2
Predizione per il giorno seguente	33,292	33,315
Incremento atteso rispetto al dato reale di oggi	63	86
Il modello di ieri prevedeva per oggi	33,209	33,232
Errore % del modello di ieri rispetto ai dati reali di oggi	-0.06%	0.01%
Previsione numero finale di decessi	34,021	35,065
Data massimo incremento di decessi su base giornaliera	01/04/2020	31/03/2020
Data di metà cammino	07/04/2020	08/04/2020
Data raggiungimento 98% numero finale di decessi	07/06/2020	17/06/2020
Data raggiungimento 99% numero finale di decessi	19/06/2020	01/07/2020

LOMBARDIA - DECESSI	GOMPERTZ 1	GOMPERTZ 2
Predizione per il giorno seguente	16,032	16,047
Incremento atteso rispetto al dato reale di oggi	20	35
Il modello di ieri prevedeva per oggi	15,995	16,010
Errore % del modello di ieri rispetto ai dati reali di oggi	-0.11%	-0.01%
Previsione numero finale di decessi	16,056	16,784
Data massimo incremento di decessi su base giornaliera	29/03/2020	27/03/2020
Data di metà cammino	03/04/2020	03/04/2020
Data raggiungimento 98% numero finale di decessi	29/05/2020	15/06/2020
Data raggiungimento 99% numero finale di decessi	09/06/2020	29/06/2020

ITALIA - CASI TOTALI	GOMPERTZ 1	GOMPERTZ 2
Predizione per il giorno seguente	232,582	232,655
Incremento atteso rispetto al dato reale di oggi	334	407
Il modello di ieri prevedeva per oggi	232,084	232,162
Errore % del modello di ieri rispetto ai dati reali di oggi	-0.07%	-0.04%
Previsione numero finale casi totali	236,706	240,286
Data massimo incremento di casi totali su base giornaliera	28/03/2020	28/03/2020
Data di metà cammino	03/04/2020	03/04/2020
Data raggiungimento 98% numero finale casi totali	02/06/2020	07/06/2020
Data raggiungimento 99% numero finale casi totali	14/06/2020	20/06/2020

LOMBARDIA - CASI TOTALI	GOMPERTZ 2
Predizione per il giorno seguente	88,778
Incremento atteso rispetto al dato reale di oggi	241
Il modello di ieri prevedeva per oggi	88,434
Errore % del modello di ieri rispetto ai dati reali di oggi	-0.12%
Previsione numero finale casi totali	94,563
Data massimo incremento di casi totali su base giornaliera	25/03/2020
Data di metà cammino	03/04/2020
Data raggiungimento 98% numero finale casi totali	27/06/2020
Data raggiungimento 99% numero finale casi totali	14/07/2020

Legenda

- I dati ICU fanno riferimento a pazienti ricoverati in terapia intensiva
- ICU = Intensive Care Unit
- I decessi fanno riferimento a pazienti risultati positivi al tampone Covid-19
- In **BLU** i dati numerici reali (ossia misurati)
- In **ROSSO SCURO** i dati dei modelli previsionali
- n.d. = non disponibile

Note ulteriori

Il numero di decessi fa riferimento ai pazienti risultati positivi al Covid-19.

La data di metà cammino (*halfway*) indica il giorno in cui il modello prevede un valore pari alla metà del massimo asintotico, ossia del plateau finale.

La data di raggiungimento del 98% del fenomeno indica il giorno in cui il modello stima il raggiungimento del 98% del plateau finale. Analogo discorso per quanto riguarda il 99%.

Ringraziamenti

Desidero ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato e indirizzato nello sviluppo delle elaborazioni che conducono alla redazione quotidiana di questo Bollettino. In primis i medici, dottori e primari che mi hanno spiegato cosa ci sia dietro il concetto di ICU e decessi. La persona in assoluto più importante, per me e per il lavoro che sto facendo, che vede lontano, molto lontano proprio nei primissimi giorni della epidemia (non ancora pandemia) è sicuramente il dott. Dario Caldiroli. Desidero parimenti ringraziare i dott. Enrico Storti, Piergiorgio Villani, Giovanni Mistraletti, Francesco Trotta ed Edoardo De Robertis. Le afferenze di ciascuno di essi sono consultabili presso i link qui sotto riportati. Li ringrazio ancor di più perché in questi giorni frenetici e di carico lavorativo altissimo hanno trovato modo, anche a notte fonda, di rispondere ai miei dubbi o richieste di precisazione. A loro il mio tributo, riconoscenza e stima.

Ringrazio anche i colleghi nazionali Mario Grassi, Gaetano Lamberti e Domenico Larobina per le interessanti disquisizioni modellistiche rigorosamente virtuali fatte dai rispettivi luoghi di isolamento.

Questo bollettino è pubblicato anche su: <https://pselab.chem.polimi.it/bollettino-pandemia-covid-19/>

Per ulteriori approfondimenti: <https://pselab.chem.polimi.it/pse-lab-on-esa/>

Video del canale POLIMI su YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=4Qwmbewxitc>

© Davide Manca

La sezione seguente riporta una serie di **diagrammi** esplicativi del fenomeno Covid-19 in termini di pazienti ICU decessi in Italia e Lombardia e casi totali in Italia.




Figura 1: Pazienti ICU in Italia in coordinate lineari. I modelli #1 (linea verde) e Gompertz inverso (linea blu scuro) descrivono con precisione il calo giornaliero dopo il raggiungimento del pianoro come evidenziato dai dati reali (spezzata arancione, linea e pallini).




Figura 2: Variazioni dei pazienti ICU in Italia in coordinate lineari. Le linee continue verde, azzurra e blu mostrano l'andamento delle derivate (i.e. variazioni istantanee) dei modelli EMG, logistico inverso e Gompertz inverso. La spezzata giallo-ocra (linea e pallini) riporta le variazioni giornaliere reali di pazienti in terapia intensiva.




Figura 3: Pazienti ICU in Lombardia in coordinate lineari. Per i colori e significato delle curve vedasi quelli dettagliati in Figura 1.




Figura 4: Pazienti ICU in Lombardia. Per i colori e significato delle curve vedasi quelli dettagliati in Figura 2.




Figura 5: Decessi in Italia in coordinate lineari.




Figura 6: Decessi in Italia in coordinate semilogaritmiche (i.e. asse ordinate secondo potenze di 10). Le linee continue blu e verde mostrano l'andamento dei modelli Gompertz 1 e 2. La spezzata arancione scura (linea e pallini) riporta i dati reali. Le linee continue grigia e verde sono la derivata prima dei modelli Gompertz 1 e 2 e mostrano la variazione giornaliera dei decessi. La spezzata giallo-ocra (linea e pallini) indica la variazione giornaliera di decessi. I massimi delle curve grigia e verde individuano sulle ascisse la data in cui i rispettivi modelli suggeriscono sia stato raggiunto il massimo incremento di decessi.




Figura 7: Decessi in Lombardia in coordinate lineari.




Figura 8: Decessi in Lombardia. Per i colori e significato delle curve vedasi quelli dettagliati in Figura 6.




Figura 9: Casi totali in Italia in coordinate lineari.




Figura 10: Casi totali in Italia in coordinate semilogaritmiche (i.e. asse ordinate secondo potenze di 10). Le linee continue blu e verde mostrano l'andamento dei modelli Gompertz 1 e 2. La spezzata arancione scura (linea e pallini) riporta i dati reali. Le linee continue grigia e verde sono la derivata prima dei modelli Gompertz 1 e 2 e mostrano la variazione giornaliera dei decessi. La spezzata giallo-ocra (linea e pallini) indica la variazione giornaliera di casi totali. I massimi delle curve grigia e verde individuano sulle ascisse la data in cui i rispettivi modelli suggeriscono sia stato raggiunto il massimo incremento di casi totali.




Figura 11: Casi totali in Lombardia in coordinate lineari.




Figura 12: Casi totali in Lombardia. Per i colori e significato delle curve vedasi didascalia Figura 10.